

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy**Název akce „Heřmanice – oprava oken v objektech věznice 2018“**Vymezení plnění veřejné zakázky:

Akce: Oprava oken v objektech věznice 2018

Místo realizace: Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava 13

Investor: Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
organizační jednotka Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava 13

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž celkem 13 ks plastových oken včetně dozdívek, zednického začistění a vymalování ostění, dodávka a montáž 12 ks okenních sítí proti hmyzu, dodávka a montáž 2x zrcadlová folie na okenní tabuli a dodávka a montáž 27 ks žaluzií v následujícím členění:

Objekt č. 37 – Kovošrot administrativní budova (Silesia)

- 3 ks dvoudílných oken, čiré sklo, o rozměrech 1500 x 1500 mm, středový sloupek, na všechny díly žaluzie, všechna křídla otvíravá a na jedné půlce sklopná, parapety vnitřní plastové mramorové, venkovní parapety hliníkové lakované hnědé;
- 3 ks jednodílného okna, mléčné sklo, o rozměrech 600 x 900 mm, křídlo otvíravé a sklopné, vnitřní plastové parapety mramorové, venkovní parapety hliníkové lakované hnědé;

Objekt č. 5 – Kuchyně a jídelna odsouzených

- 1 ks třídílného okna, čiré sklo, o rozměrech 2300 x 1500 mm, středové sloupky, všechna křídla pouze otvíravá, pouze venkovní parapet hliníkový lakovaný hnědý;
- 1 ks jednodílného okna, čiré sklo, o rozměrech 1200 x 900 mm, křídlo otvíravé, pouze venkovní parapet hliníkový lakovaný hnědý;
- 2 ks síto proti hmyzu 1300 x 1000;
- 2 ks žaluzií do již zhotovených oken 1250 x 900;

Objekt č. 6 – Hospodářský objekt (sprcha 3.NP)

- 1 ks jednodílného okna, mléčné sklo, o rozměrech 1200 x 900 mm, křídlo sklopné, pouze venkovní parapet hliníkový lakovaný hnědý, doplnění poškozených obkladů;

Objekt č. 4 - OVKT

- 3 ks jednodílného okna, čiré sklo, o rozměrech 1000 x 1200 mm, do všech oken žaluzie, křídlo otvíravé a sklopné, vnitřní plastový parapet mramorový, venkovní parapet hliníkový lakovaný hnědý;

Objekt č. 2 – Ubytovna odsouzených A (kaple)

- 1 ks šestidílného okna, čiré sklo, o rozměrech 4800 x 1200 mm, na všechny díly žaluzie, všechna křídla pouze sklopná, středové sloupky, níže posazená klika, pouze vnitřní plastový mramorový parapet, nutnost velké dozdívky (cca 30 cm horní špalety);

Objekt č. 3 – Ubytovna odsouzených B (oddíl B7)

- 1 ks vertikální látkové žaluzie, o rozměrech 1700 x 1700
- 2 ks zrcadlová folie na okno 850 x 1700

Objekt č. 3 – Ubytovna odsouzených B (kanceláře terapeutů)

- 1 ks vertikální látkové žaluzie, o rozměrech 1700 x 1700

Objekt č. 1 – Administrativní budova (kuchyň pro zaměstnance)

- 2 ks síť proti hmyzu do již zhotovených oken, o rozměrech 1100 x 900
- 6 ks síť proti hmyzu do již zhotovených oken, o rozměrech 1300 x 900
- 2 ks síť proti hmyzu do již zhotovených oken, o rozměrech 1200 x 900
- 1 ks žaluzií do průhledu ve dveřích o rozměrech 200 x 1000

Objekt č. 16 – Administrativní budova VOÚ (učebny)

- 2 ks žaluzií do již zhotovených oken 400 x 800
- 2 ks žaluzií do již zhotovených oken 450 x 1100
- 3 ks žaluzií do již zhotovených oken 480 x 1200


Rozměry oken a parapetů, jsou zadavatelem určeny pouze podle stavebních otvorů a rozměry žaluzií, síť proti hmyzu a folií jsou dané orientačně. Před vlastní výrobou je nutné provést přesné zaměření na místě. Technické požadavky jsou dané popisem.

Jedná se o výměnu stávajících poškozených okenních dřevěných výplní za výplně nové plastové, stejných rozměrů a členění **včetně středových sloupků**. Připojovací spára bude provedena vodotěsně a vzduchotěsně. Kotvení bude provedeno pomocí kotevních plechů. Výměna oken zahrnuje dodávku a montáž pětikomorových plastových výrobků (okenní profily dodávaných oken budou pouze v nejvyšší jakosti, stavební hloubka minimálně 70 mm, barva oboustranně bílá, izolační dvojsklo bude s teplým distančním rámečkem, celkový prostup $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, mikroventilace, celoobvodové kování, 4-polohová klika, žaluzie). Upozorňujeme, že v některých případech bude ztížena manipulace z důvodu pevně namontovaných pasivních prvků ochrany - mříží. Vnitřní parapety budou plastové mramorové, vnější parapety budou hliníkové lakované hnědé tl. 1mm. Dále se jedná o výměnu starých a poškozených žaluzií a dodání chybějících folií a síť proti hmyzu.

Požadované práce:

- demontáž původních okenních výplní
- dodávka rámců a oken do místa plnění bez pomoci mechanizace
- dodávka a montáž nových okenních výplní včetně parapetů, žaluzií a folií
- vnitřní a vnější omítka
- zednické začištění vnějšího i vnitřního ostění nově osazených výplní
- dozření horní špalety u okna v Ubytovně odsouzených A
- oprava obkladů ve sprše v Hospodářském objektu
- výmalba bílou barvou
- dodávka a montáž žaluzií a folií
- likvidace a odvoz původních okenních výplní a žaluzií

Objekt č. 37 - Kovošrot administrativní přístavba (Silezia)




3X okno čiré sklo

6X žaluzie 600/1300

3x parapet venkovní 1500/200

3x parapet vnitřní 1500/200




3x okno - mléčné sklo


3x parapet venkovní 600/200

3x parapet vnitřní 600/200

Objekt č. 5 - Kuchyň a jídelna odsouzených - schodiště kuchyně




1X okno čiré sklo
1x parapet venkovní 2300/300




1X okno čiré sklo
1x parapet venkovní 1200/300

Objekt č. 6 - hospodářský objekt (sprcha 3.NP)



1X okno mléčné sklo
1x parapet venkovní 1200/300

Objekt č. 4 - OVKT (kanceláře 2. NP)



3x okno - čiré sklo


3x žaluzie 1000/1150

3x parapet venkovní 250/1000

3x parapet vnitřní 200/1000

Objekt č. 2 - Ubytovna odsouzených A - kapele

Sestava



1X sestava = 6x okno 800/1200 čiré sklo

1x parapet vnitřní 300/5000

6x žaluzie 700/1000

výrazná dozdivka horní špalety

**Objekt č. 5 - Kuchyň a jídelna odsouzených
kancelář stravovatel**

2x Sítka do okna 1300/1000

2x Žaluzie 1250/900

Objekt č. 3 - Ubytovna odsouzených B, oddíl B 7

1x vertikální látkové žaluzie 1700/1700

2x zrcadlová folie na sklo 850/1700

Objekt č. 3 - Ubytovna odsouzených B, kanceláře terapeutů

1x vertikální látkové žaluzie 1700/1700

**Objekt č. 1 - Administrativní budova
Kuchyň pro zaměstnance**

1x sítko 1100/900 schodiště do suterénu

1x sítko 1100/900 sklad potravin (zadní)

2x sítko 1300/900 podesta schodiště

2x sítko 1300/900 masárna

2x sítko 1300/900 těstárna

2x sítko 1200/900 šatna kuchařek

1x Žaluzie 200/1000 stravovatelka dveře

**Objekt č. 16 - Administrativní budova VOÚ
učebny**

2x žaluzie 400/800

2x žaluzie 450/1100

3x žaluzie 480/1200