

Tabulka místností – 3.NP

Číslo	Jméno	Plocha [m²]
3.01	ÚKLIDOVÁ	10,58
3.02	ÚKLIDOVÁ	5,43
3.03	ÚKLIDOVÁ	10,58
3.04	ÚKLIDOVÁ	5,43
3.05	ÚKLIDOVÁ	10,58
3.06	ÚKLIDOVÁ	5,43
3.07	ÚKLIDOVÁ	10,58
3.08	WC	5,45
3.09	KOUPELNA	18,68
3.10	SPOLEČNÁ KOMORA	5,36
3.11	ÚKLIDOVÁ	10,46
3.12	ÚKLIDOVÁ	10,53
3.13	ÚKLIDOVÁ	10,53
3.14	WC	5,45
3.15	WC	5,35
3.16	WC	5,45
3.17	WC PERSONÁL	5,45
3.18	KUCHYŇKA	17,13
3.19	JÍDELNA + ZÁZEMÍ	64,84
3.20	ÚKLIDOVÁ	10,53
3.21	ÚKLIDOVÁ	10,53
3.22	WC	5,45
3.23	ÚKLIDOVÁ	10,46
3.24	WC	5,45
3.25	ÚKLIDOVÁ	10,53
3.26	WC	5,45
3.27	ÚKLIDOVÁ	10,53
3.28	WC	5,45
3.29	WC	5,45
3.30	WC	5,45
3.31	ÚKLIDOVÁ	10,46
3.32	WC	5,45
3.33	ÚKLIDOVÁ	10,53
3.34	WC	5,45
3.35	ÚKLIDOVÁ	10,53
3.36	WC	5,45
3.37	ÚKLIDOVÁ	10,53
3.38	WC	5,45
3.39	WC	5,45
3.40	ÚKLIDOVÁ	10,46
3.41	KUCHYŇKA	13,55
3.42	JÍDELNA	44,89
3.96	KULTURNÍ MÍSTNOST	49,27
3.97	ÚKLIDOVÁ	10,58
3.98	WC	5,45
3.99	ÚKLIDOVÁ	5,43
3.100	ÚKLIDOVÁ	10,58
3.101	WC	5,45
3.102	ÚKLIDOVÁ	10,53
3.103	WC	5,45
3.104	ÚKLIDOVÁ	10,53
3.105	WC	5,45
3.106	ÚKLIDOVÁ	10,53
3.107	WC	5,45
3.108	ÚKLIDOVÁ	10,53
3.109	KANCELÁŘ	14,85
3.110	KANCELÁŘ	14,85
3.111	KANCELÁŘ	14,85
3.112	KANCELÁŘ	44,89

LEGENDA POTRUBÍ :

- STUDENÁ VODA–PPr STABI, IZOLOVÁNO TL.9mm
- V1 CIRKULAČNÍ VODA–PPr STABI, IZOLOVÁNO TL.DN
- TEPLÁ VODA–PPr STABI, IZOLOVÁNO TL.DN
- PŘEDIMENOVÁNA VODA–PPr STABI, IZOLOVÁNO TL.DN
- H1 POŽÁRNÍ VODA–OCEL POZINK TL.9mm
- S1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM
- S1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE–PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

LEGENDA ARMATUR:

- KK KULOVÝ KOHOUT
- KKsV KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
- VV VYPOUŠTĚCÍ VENTIL
- GK GUMOVÝ KOMPENZÁTOR
- VO VODOMĚR
- FI FILTR MECHANICKÝ
- VyV VYVAŽOVACÍ ARMATURA
- MV TERMOSKOPICKÝ SKUPINOVÝ VENTIL
- ČK ČISTÍCÍ KUS

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PP, HT–SYSTÉM
POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V ZEMI PVC, KG–SYSTÉM

POTRUBÍ PITNÉ VODY PPR STABI PLUS , izolace tl.9mm
POTRUBÍ TEPLÉ VODY PPR STABI PLUS , izolace tl.DN
POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY POZINKOVANÁ OCEL, izolace tl.9mm
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY V PROSTORÁCH ODSOUZENÝCH BUDOU V PROVEDENÍ NEREZ – ANTIVANDAL
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY V PROSTORÁCH PERSONÁLU BUDOU KERAMICKÉ BÍLÉ

LEGENDA – ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- WC ZACHODOVÁ MÍSA ZAVĚŠENÁ KERAMICKÁ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ, RV 1/2", ODPAD DN100, V=230mm
- WCI BEZPEČNOSTNÍ NEREZOVÁ ZACHODOVÁ MÍSA ZAVĚŠENÁ PRO INVALIDY S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM +MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ S BEZPEČNOSTNÍM KRYTEM, RV 1/2", ODPAD DN100, V=230mm
- WC+U BEZPEČNOSTNÍ KOMBI SET, KOLMÉ PROVEDENÍ LEVÝ NEBO PRAVÝ, KLOZET A UMYVADLO VYROBENO Z NEREZU AISI304, PŘÍVOD SV 1"+ SV 1/2", ODPAD DN100, V=235mm
- U UMYVADLO KERAMICKÉ S POLOSLOUPEM SE STOJANKOVOU PÁKOVOU BATERÍ, 2xRV 1/2", V=590 OD ČP, UMYVAD. ŽIJ. ODPAD DN40– 530mm NAD ČP,
- UI UMYVADLO NEREZOVÉ S INTEGROVANÝM MADLY PRO TP, NÁSTĚNNOU BATERÍ PRO TV A SV 1/2", V=590. OD ČP, INTEGROVANÁ ŽIJ. ODPAD DN40– 530mm NAD ČP,
- Un UMYVADLO NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ S ANTIVANDALOVÁDÁNÍM, S JEDNÍM VÝTOK.RAMÍNKEM PRO TV A SV 1/2", INTEGROVANÁ ŽIJ. ODPAD DN40–530mm NAD ČP,
- UZ2–4 BEZPEČNOSTNÍ ZAVĚŠENÝ NEREZOVÝ ŽLAB CELOZAKRYTOVANÝ (l=1900–2995mm) OSAZENÝ DVĚMA NEBO ČTYŘMI VÝTOKOVÝMI RÁMÍNKY, PŘÍVOD SV A TV 1/2", INTEGROVANÁ ŽIJ, NEREZOVÝ ODPAD DN40– 530mm NAD ČP,
- D DŘEZ Z NEREZU SE STOJANKOVOU BATERÍ S DLOUHÝM RÁMÍNKEM, 2xRV1/2", V=590 OD ČP ODPAD DN50– 530mm NAD ČP,
- SP SPRCHA S KERAMICKOU VANIČKOU, S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERÍ, SPRCHOVÁ ŽIJ. ODPAD DN50, PRŮHLEDNÁ ZÁSTĚNA POSUVNÁ
- SP1 SPRCHA S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERÍ, PODLAHOVÁ VPUST DN50, SE SVISLÝM ODTOKEM VTOKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU
- S SPRCHA SE SPRCHOVÝM RÁMÍNKEM S ANTIVANDAL (D=9/9mm), S NÁSTĚNNOU AUTOMATICKOU BATERÍ S TERMOSTATICKÝM VENTILEM, PODLAHOVÁ VPUST DN50, SE SVISLÝM ODTOKEM VTOKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU
- Pr AUTOMATICKÁ PRAČKA PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKY A MÝČKY V KOMBINACI S PŘÍPOJENÍM ROZVODU VODY, POCHROMOVANÝ VÝTOKOVÝ VENTIL 1/2" SE ZPĚTNOU KLAPKOU A PŘÍVZDUŠNÍKEM, KRYCÍ DESKA Z NEREZOVÉ OCELI 110x190mm.
- P AUTOMATICKÝ PISOÁR KERAMICKÝ, BEZDOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ, AUTOMIVNÁČ S ELEKTRONIKOU, RV1/2", SAMONÁVAZNÁ SIFON DN50
- VyI NEREZOVÁ VÝLEVKA S ODKAPÍCÍM ROŠTEM 400x500x300mm, NÁSTĚNNOU BATERÍ PRO TV A SV 1/2", NEREZ.SIFON DN75, SE STOJANEM PRO POSTAVENÍ NA PODLAHU
- HYDRANTOVÝ SYSTÉM D25 S HADICÍ 30m A DOSTŘÍKEM 10m, Qmin.=0,3l/s, NA ZEĎ, 710/710/200
- PV50–100 PODLAHOVÁ VPUST DN50–100, SE SVISLÝM ODTOKEM VTOKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU

pozn: Veškeré potrubí prostupující dělícími konstrukcemi, které oddělují požární úseky budou opatřeny certifikovanými požárními manžetami a ucpávkami odpovídající požární odolnosti udávající požární zpráva.

Revizní otvory v příčkách budou uzavřeny dvířky. Tam kde jsou umístěny v požárně dělící konstrukci, budou z materiálu splňující požární odolnost shodnou s požární konstrukcí.

Před realizací je zapotřebí provest konečnou koordinaci s ostatními instalacemi a stavbou.

Vypracoval:	Zodp. projektant:	vář:	KTS-CZ, s.r.o.
Jiří Brož	Ing. Ondřej Kodina	Jiří Brož	Kancelář technických služeb okresů Zlín a Uh. Hradiště Zlínská 88a 6169 760 01 Zlín-Prštné tel.: 577 101 215 e-mail: kts-cz@kts-cz.cz

Investor:	Česká republika,Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 4
Akce:	Ostrov - stavební úpravy a přístavba ubytovny K
	D.1.4.1 - Zdravotní instalace
Obsah výkresu:	Půdorys 3.NP-A

Stupeň:	
Datum:	06/2017
Účel:	DPS
Č. zakázky:	1702006.1
Měřítko:	1:50
Č. výkresu:	D. 1. 4.1.b-07