

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>D.1.4.5: Silnoproudá elektrotechnika,bleskosvod</b>									
<b>D.1.4.5.: Silnoproudá elektrotechnika,bleskosvod</b>									
<b>D001: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>									
1.	SP	P1_00001	Hrubá výpl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky	m2	28,6	—	28,6		—
<b>D002: Ostatní konstrukce a práce - bourání</b>									
2.	SP	P1_00002_01	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	4,4	—	4,4		—
3.	SP	P1_00003	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	2 640,0	—	2 640,0		—
4.	SP	P1_00004	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm	m	297,0	—	297,0		—
5.	SP	P1_00005	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150m	m	44,0	—	44,0		—
6.	SP	P1_00005a	Výněna zemního vodiče - rýha 350/350, výkop, zához , úprava	m	286,0	—	286,0		—
<b>D003: Přesun sutě</b>									
7.	SP	P1_00006	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	1,5	—	1,5		—
8.	SP	P1_00007_01	Příplatek k odvozu sutí a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	t	1,5	—	1,5		—
9.	SP	P1_00008	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,5	—	1,5		—
<b>D004: Přesun hmot</b>									
10.	SP	P1_00009	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,0	—	2,0		—
<b>D005: Elektromontáže</b>									
11.	H	P1_00010	Kompletní pojistková skříň , PN 2, pojistky 160A, zazděná	ks	1,0	—	1,0		—
12.	H	P1_00011_01	Kompletní pojistková skříň , PN 2, pojistky 225A, zazděná	ks	1,0	—	1,0		—
13.	H	P1_00012	Rozvaděč RH1-S, hlavní - viz specifikace	ks	1,0	—	1,0		—
14.	H	P1_00013_01	Rozvaděč RH1-N, hlavní - viz specifikace	ks	1,0	—	1,0		—
15.	H	P1_00014	Rozvaděč R-PO včetně požárního uzávěru - viz specifikace	ks	1,0	—	1,0		—
16.	H	P1_00015_01	Rozvaděč RE2 PRO SLABOPROUDY - viz specifikace	ks	1,0	—	1,0		—
17.	H	P1_00016	Rozvaděč R1B/R1BN - viz specifikace	ks	1,0	—	1,0		—
18.	H	P1_00017_01	Rozvaděč R1C/R1CN - viz specifikace	ks	1,0	—	1,0		—
19.	H	P1_00018	Rozvaděč R2B/R2BN - viz specifikace	ks	1,0	—	1,0		—
20.	H	P1_00019	Rozvaděč R2C/R2CN - viz specifikace	ks	1,0	—	1,0		—
21.	H	P1_00020	Rozvaděč R3B/R3BN - viz specifikace	ks	1,0	—	1,0		—
22.	H	P1_00021	Rozvaděč R3C/R3CN - viz specifikace	ks	1,0	—	1,0		—
23.	H	P1_00022	Rozvaděč R4B - viz specifikace	ks	1,0	—	1,0		—
24.	H	P1_00023	Rozvaděč R4C/R4CN - viz specifikace	ks	1,0	—	1,0		—
25.	H	P1_00024	Hlavní ochranná přípojnice	ks	1,0	—	1,0		—
<b>D006: Montáže rozvaděčů</b>									
26.	MP	P1_00026	Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 200 kg	ks	10,0	—	10,0		—
<b>D007: Svítidla včetně zdrojů</b>									
27.	H	P1_00027	A2, A2N - Svítidlo STROPNÍ LED cala 32W, IP44 na schodištích	ks	30,0	—	30,0		—
28.	H	P1_00028	C1 - Svítidlo stropní LED, 20W, IP30	ks	16,0	—	16,0		—
29.	H	P1_00029	C2 - Svítidlo stropní LED, 36W, IP30	ks	19,0	—	19,0		—
30.	H	P1_00030_01	F1 - Zářivka průmyslová 2*58W, IP65	ks	25,0	—	25,0		—
31.	H	P1_00031	F2 - Zářivka průmyslová 2*36W, IP65	ks	8,0	—	8,0		—
32.	H	P1_00032	F3 - Zářivka Antivandal 13W,IP67 EP,speciální šrouby (např. Rambo)	ks	114,0	—	114,0		—
33.	H	P1_00033	F4 - Zářivka Antivandal speciální - dva zdroje 39W + 8W, IP42	ks	131,0	—	131,0		—
34.	H	P1_00035	F5 - Zářivka Antivandal 2*39W,IP67 EP,speciální šrouby (např. Rambo)	ks	70,0	—	70,0		—
35.	H	P1_00036	F6 - Zářivka Antivandal 1*39W,IP67 EP,speciální šrouby (např. Rambo)	ks	7,0	—	7,0		—
36.	H	P1_00037	E3 - zářivka přisazená 2*54W, EP, BAP,IP20 - kancelářské prostory	ks	46,0	—	46,0		—
37.	H	P1_00038	E4 - zářivka přisazená 2*39W, EP, IP40, s opalovým krytem	ks	19,0	—	19,0		—
38.	H	P1_00039	E5 - zářivka přisazená 2*28W, EP, IP40, s opalovým krytem	ks	11,0	—	11,0		—
39.	H	P1_00040	DN1 - nouzové napojené na DAG - bez baterie, s piktogramem	ks	14,0	—	14,0		—
40.	H	P1_00041	DN2 - nouzové napojené na DAG - bez baterie, s piktogramem	ks	36,0	—	36,0		—
41.	H	P1_00042	DN3 - nouzové napojené na DAG - Svítidlo STROPNÍ LED cala 32W, IP44 venkovní schody	ks	18,0	—	18,0		—
42.	H	P1_00043	DN4 - nouzové se senzorem napojené na DAG	ks	4,0	—	4,0		—
43.	H	P1_00044	Poplatek za recyklaci svítidel / ks	ks	578,0	—	578,0		—
<b>D008: Montáže svítidel</b>									
44.	MP	P1_00045	Montáž svítidla přisazeného včetně krytu	ks	208,0	—	208,0		—
45.	MP	P1_00046	Montáž svítidla přisazeného - Antivandal	ks	370,0	—	370,0		—
<b>D009: Přístroje včetně rámečků</b>									
46.	H	P1_00047	Vypínač pod omítku, řazení 1,IP20, barva bílá, střední cenová kategorie	ks	160,0	—	160,0		—
47.	H	P1_00048	Vypínač pod omítku, řazení 5,IP20, barva bílá, střední cenová kategorie	ks	114,0	—	114,0		—
48.	H	P1_00049_01	Vypínač pod omítku, řazení 6,IP20 barva bílá, střední cenová kategorie	ks	12,0	—	12,0		—
49.	H	P1_00050	Vypínač pod omítku, řazen 6+6, IP20barva bílá, střední cenová kategorie	ks	18,0	—	18,0		—
50.	H	P1_00051	Tlačítko pod omítku, řazení 1/0, IP20 , barva bílá , střední cenová kategorie	ks	30,0	—	30,0		—
51.	H	P1_00052	Vypínač pod omítku, řazení 1,IP44, barva bílá, střední cenová kategorie	ks	18,0	—	18,0		—
52.	H	P1_00053	Vypínač pod omítku, řazení 5,IP44, barva bílá, střední cenová kategorie	ks	2,0	—	2,0		—
53.	H	P1_00054	Vypínač pod omítku, řazení 6,IP44 barva bílá, střední cenová kategorie	ks	4,0	—	4,0		—
54.	H	P1_00055	Vypínač zapuštěný pod omítku, 400V/100A pro myčku, IP44	ks	1,0	—	1,0		—
55.	H	P1_00056	Stop tlačítko pod om, pod sklem . Central stop , červené	ks	1,0	—	1,0		—
56.	H	P1_00057	Stop tlačítko pod om, pod sklem . Total I stop , červené	ks	1,0	—	1,0		—
57.	H	P1_00057a	Přepínač pro ovládání solenoidového ventilu 1/0 pod omítku	ks	7,0	—	7,0		—
58.	H	P1_00058_01	Zásuvka pod omítku, IP20, barva bílá, střední cenová kategorie	ks	208,0	—	208,0		—
59.	H	P1_00059	Zásuvka pod omítku, IP20, barva bílá, střední cenová kategorie	ks	38,0	—	38,0		—
60.	H	P1_00060	Zásuvka dvojitá pod omítku, IP20, barva bílá, střední cenová kategorie	ks	8,0	—	8,0		—
61.	H	P1_00061	Zásuvka dvojitá pod omítku, IP20, barva bílá, střední cenová kategorie	ks	1,0	—	1,0		—
62.	H	P1_00062	Zásuvka pod omítku, IP44, barva bílá, střední cenová kategorie	ks	20,0	—	20,0		—
63.	H	P1_00063	Zásuvka pod omítku, IP44, 400V/16A	ks	5,0	—	5,0		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
64.	H	P1_00064	Prostorový termostat pro topné kabely, spíná při + 5 stupních celsia, IP44	ks	2,0	–	2,0		–

#### D010: Montáže přístrojů

65.	MP	P1_00066	Montáž vypínače pod omítkou, bezšroubový	ks	328,0	–	328,0		–
66.	MP	P1_00067	Montáž zásuvky pod omítkou, bezšroubová	ks	275,0	–	275,0		–
67.	MP	P1_00068	Montážvypínače 100A/400V	ks	1,0	–	1,0		–
68.	MP	P1_00069	Montáž zásuvky 400V/16A	ks	2,0	–	2,0		–
69.	MP	P1_00070	Montáž prostorového termostatu	ks	2,0	–	2,0		–
70.	MP	P1_00070a	Montáž stop tlačítka a spínače solenoidového ventilu	ks	9,0	–	9,0		–
71.	MP	P1_00071_01	Montáž stop tlačítka	ks	2,0	–	2,0		–
72.	MP	P1_00072	Montáž napáječe ventilu VZT - dodávka VZT	ks	165,0	–	165,0		–
73.	MP	P1_00073	Montáž napáječe ovládání umyvadel a pisoáru - dodávka ZI	ks	172,0	–	172,0		–
74.	MP	P1_00074	Montáž ovladače ventilátoru VZT -dodávky VZT	ks	3,0	–	3,0		–

#### D011: Kabely a vodiče s příslušenstvím

75.	H	P1_00075	1-CXKH-V 3C*1,5 (B2ca, s1, d1 / P90-R)	m	2 244,0	–	2 244,0		–
76.	H	P1_00076	1-CXKH-V 2A*1,5 (B2ca, s1, d1 / P90-R)	m	198,0	–	198,0		–
77.	H	P1_00077	1-CXKH-V 5C*1,5 (B2ca, s1, d1 / P90-R)	m	66,0	–	66,0		–
78.	H	P1_00078	1-CXKH-V 3C*2,5 (B2ca, s1, d1 / P90-R)	m	132,0	–	132,0		–
79.	H	P1_00079	1-CXKH-V 5C*6 (B2ca, s1, d1 / P90-R)	m	528,0	–	528,0		–
80.	H	P1_00080	1-CXKH-V 4B*50 (B2ca, s1, d1 / P90-R)	m	22,0	–	22,0		–
81.	H	P1_00081	1-CYKY 3*150+70	m	22,0	–	22,0		–
82.	H	P1_00082	1-CYKY 5B*25	m	66,0	–	66,0		–
83.	H	P1_00083_01	CYKY 5C*16	m	330,0	–	330,0		–
84.	H	P1_00084	CYKY 5C*6	m	198,0	–	198,0		–
85.	H	P1_00085	CYKY 5C*2,5	m	187,0	–	187,0		–
86.	H	P1_00086	CYKY 5C*1,5	m	825,0	–	825,0		–
87.	H	P1_00087	CYKY 3C*2,5	m	9 515,0	–	9 515,0		–
88.	H	P1_00088	CYKY 3C*1,5	m	8 910,0	–	8 910,0		–
89.	H	P1_00089	CYKY 2A*1,5	m	759,0	–	759,0		–
90.	H	P1_00090	CYKY 3A*1,5	m	352,0	–	352,0		–
91.	H	P1_00090a	CYKY 3B*1,5	m	330,0	–	330,0		–
92.	H	P1_00091	CY50 ZŽ	m	33,0	–	33,0		–
93.	H	P1_00092	CY25 ZŽ	m	66,0	–	66,0		–
94.	H	P1_00093	CY16 ZŽ	m	528,0	–	528,0		–
95.	H	P1_00094	CY6 ZŽ	m	401,5	–	401,5		–
96.	H	P1_00095	Svorka ochranného pospojování, přípojevací 4-16mm2	m	49,5	–	49,5		–
97.	H	P1_00096	Kabel JYSTY 2*2*0,8	m	231,0	–	231,0		–
98.	H	P1_00098	vody v krovu - 2m	ks	1,1	–	1,1		–
99.	H	P1_00099	dtto, ale 4m	ks	6,6	–	6,6		–
100.	H	P1_00100	dtto, ale 6m	ks	4,4	–	4,4		–
101.	H	P1_00101_01	dtto, ale 10m	ks	2,2	–	2,2		–
102.	H	P1_00102	dtto, ale 12m	ks	1,1	–	1,1		–
103.	H	P1_00103	dtto, ale 18m	ks	1,1	–	1,1		–
104.	H	P1_00104	dtto, ale 35m	ks	2,2	–	2,2		–

#### D012: Montáže kabelů

105.	MP	P1_00105_01	Montáž kabelu a vodiče do 6mm2	m	25 124,0	–	25 124,0		–
106.	MP	P1_00106_01	Montáž kabelu a vodiče od 10 do 35mm2	m	396,0	–	396,0		–
107.	MP	P1_00107_01	Montáž samoregulačního kabelu	m	184,8	–	184,8		–
108.	MP	P1_00108_01	Montáž vodiče nad 35mm2	m	44,0	–	44,0		–

#### D013: Úložný a nosný materiál

109.	H	P1_00109	Krabice přístrojová KU 68	ks	633,0	–	633,0		–
110.	H	P1_00110	Krabice rozvodná KO68 s víčkem	ks	105,0	–	105,0		–
111.	H	P1_00111	Krabice rozbočovací 100/100 pod omítkou se speciálními vruty	ks	145,0	–	145,0		–
112.	H	P1_00112	Krabice rozbočovací na omítku IP44	ks	48,0	–	48,0		–
113.	H	P1_00113_01	Trubka DN 16	m	198,0	–	198,0		–
114.	H	P1_00114	Trubka DN 29	m	181,5	–	181,5		–
115.	H	P1_00115	Trubka DN 36	m	99,0	–	99,0		–
116.	H	P1_00116	Trubka DN80 do podlahy	m	17,6	–	17,6		–
117.	H	P1_00117_01	Úchyt pro kabely do stropu např.Schnabl ramínka 200mm	ks	480,0	–	480,0		–
118.	H	P1_00118	Niedax lišta	m	319,0	–	319,0		–
119.	H	P1_00119	Kabelový žlab 50/50	m	308,0	–	308,0		–
120.	H	P1_00120	Kabelový žlab 125/50	m	198,0	–	198,0		–
121.	H	P1_00121_02	Poární prostup příčkou kompletní	ks	19,0	–	19,0		–
122.	H	P1_00122	Obložení trasy - PROMAT	m2	17,6	–	17,6		–
123.	H	P1_00123_01	Protipožární pěna	ks	8,0	–	8,0		–

#### D014: Montáž úložný materiál

124.	MP	P1_00124_01	Montáž KU, KO	ks	653,4	–	653,4		–
125.	MP	P1_00125	Montáž čtvercové krabice pod om. 100/100	ks	159,5	–	159,5		–
126.	MP	P1_00126	Montáž krabice pod na omítku	ks	52,8	–	52,8		–
127.	MP	P1_00127	Montážtrubky monoflex do DN29	m	379,5	–	379,5		–
128.	MP	P1_00128	Montážtrubky nad DN29	m	116,6	–	116,6		–
129.	MP	P1_00129	Úchyt pro kabely do stropu např.Schnabl ramínka 200mm	ks	480,0	–	480,0		–
130.	MP	P1_00130	Niedax lišta	m	319,0	–	319,0		–
131.	MP	P1_00131_01	Kabelový žlab 50/50	m	308,0	–	308,0		–
132.	MP	P1_00132	Kabelový žlab 125/50	m	198,0	–	198,0		–
133.	MP	P1_00133_01	Úchyt pro kabely do stropu	ks	360,0	–	360,0		–
134.	MP	P1_00134	Poární prostup příčkou kompletní	ks	19,0	–	19,0		–
135.	MP	P1_00135_01	Obložení trasy - PROMAT	m2	17,6	–	17,6		–

#### D015: Hromosvod

136.	H	P1_00136_02	Držáky do zdi pro trubku	ks	160,0	–	160,0		–
137.	H	P1_00137_01	Držáky na střeche	ks	180,0	–	180,0		–
138.	H	P1_00138_01	Svorka SR03	ks	22,0	–	22,0		–
139.	H	P1_00139_01	Vodič AISig DN8	m	572,0	–	572,0		–
140.	H	P1_00140_01	Pásek FeZn 30/4	m	290,4	–	290,4		–
141.	H	P1_00141_01	Svorka SS,SO,SP,SJ	ks	136,0	–	136,0		–
142.	H	P1_00142_01	Svorka SZ	ks	16,0	–	16,0		–
143.	H	P1_00143_01	Ochranná trubka pro svodový vodič pod zateplením	m	190,0	–	190,0		–
144.	H	P1_00144_01	Jímací tyč 1,5m na hřeben	ks	5,0	–	5,0		–
145.	H	P1_00145_01	Jímací tyč 2,5m na hřeben	ks	1,0	–	1,0		–
146.	H	P1_00136_01	Krabice pro svorku SZ v zateplení	ks	16,0	–	16,0		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena
147.	H	P1_00137	Označovací štítek	ks	16,0	–	16,0		–
<b>D016: Montáž hromosvodu</b>									–
148.	MP	P1_00139	Montáž držáků	ks	340,0	–	340,0		–
149.	MP	P1_00140	Montáž jímacího a svodového vedení	m	572,0	–	572,0		–
150.	MP	P1_00141	Montáž zemního pásu	m	290,4	–	290,4		–
151.	MP	P1_00142	Montáž jímací tyče	ks	6,0	–	6,0		–
152.	MP	P1_00143	Montáž svorek	ks	174,0	–	174,0		–
153.	MP	P1_00144	Montáž krabice pro SZ	ks	16,0	–	16,0		–
154.	MP	P1_00145	Montáž trubky vodičem pod zateplení	m	190,0	–	190,0		–
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>									–
155.	ON	P2_00004	Revize	soubo	1,0	–	1,0		–
156.	ON	X2	Požární ucpávky	soubo	1,0	–	1,0		–