

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

#### D.1.4.6: Slaboproudá elektrotechnika

##### D.1.4.6.1: Slaboproudá elektrotechnika EPS A NZS

###### SL01: ÚSTŘEDNA EPS

1.	MP	1101	Ústředna EPS - 2 kruhy po 256 adresách na kruhu připojení na IP síť	ks	2,0	—	2,0		—
2.	MP	1102	MAP výměnné popisné pole na ovládací panel český	ks	2,0	—	2,0		—
3.	MP	1103	Akku 12 V / 17 Ah	ks	1,0	—	1,0		—
4.	MP	1104	Síťová karta 2xRS485, 1x100Base-TX pro komunikaci mezi ústřednami po metalice (stávajících kabelech)	ks	2,0	—	2,0		—
5.	MP	1105	SD- karta 1GB	ks	1,0	—	1,0		—
6.	MP	1106	Multisenzorový hlásič , lze nastavit	ks	240,0	—	240,0		—
7.	MP	1107	Sokl - patice, bez loop kontaktu	ks	240,0	—	240,0		—
8.	MP	1108	Popisný štítek pro sokl	ks	240,0	—	240,0		—
9.	MP	1109	Tlačítkový hlásič - červený, IP24	ks	51,0	—	51,0		—
10.	MP	1110	Protectowire - vyhodnocovací jednotka 8 smyček	ks	1,0	—	1,0		—
11.	MP	1111	Detekční teplotní kabel	ks	270,0	—	270,0		—
12.	MP	1112	V/V modul dva vstupy a jeden výstup , vč. zkrat. Izolátoru hlídany	ks	5,0	—	5,0		—
13.	MP	1113	Rreléový modul - 4 x RELÉ	ks	1,0	—	1,0		—
14.	MP	1114	krabice pro moduly IP66, 94x94x57 mm	ks	5,0	—	5,0		—
16.	MP	1115	krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm	ks	1,0	—	1,0		—
17.	MP	1116	šroubovací průchodka M16	ks	28,0	—	28,0		—
18.	MP	1117	kontramatka PG16	ks	28,0	—	28,0		—
19.	MP	1118	Máják V4 červený	ks	1,0	—	1,0		—

###### SL02: EPS - Provozní

20.	MP	1150	Požární kniha	ks	1,0	—	1,0		—
21.	MP	1151	Programování systému - oživení	ks	1,0	—	1,0		—
22.	MP	1153	Výchozí revize systému EPS	ks	1,0	—	1,0		—
24.	MP	1154	Zaškolení obsluhy	ks	1,0	—	1,0		—
25.	MP	1155	Funkční zkoušky systému EPS a jednotlivých PBZ	ks	1,0	—	1,0		—

###### SL03: EPS - kabeláž

26.	MP	1160	MATERIÁL - KABEL kruhového vedení bez požární funkčnosti 1x2x0,8 (bezhalogenový)	m	4 000,0	—	4 000,0		—
27.	MP	1161	MATERIÁL - KABEL kruhového vedení s požární funkčností a 45 min. Kabel pro instalaci EPS PH 180, - dle ZP-27/2008, B2caS1D0	m	300,0	—	300,0		—
28.	MP	1162	MATERIÁL - KABEL s požární funkčností a 45 min. Kabel pro instalaci EPS PH 180, dle ZP-27/2008, - B2caS1D0 OKRUHOVÁNÍ ÚSTŘEDEN	m	160,0	—	160,0		—
29.	MP	1163	MATERIÁL - KABEL PRO MAJÁK s požární funkčností a 45 min.	m	25,0	—	25,0		—
30.	MP	1164	Kabelový úchyt - svazkový držák grip požární a 0,5m	ks	200,0	—	200,0		—
31.	MP	1165	Kabelová příchytka E90	ks	600,0	—	600,0		—
32.	MP	1166	3498 42 5 Protipožární hmoždinky	ks	800,0	—	800,0		—
33.	MP	1167	3498 10 7 Protipožární kotva	ks	800,0	—	800,0		—
34.	MP	1168	3402 20 7 Podložka 967	ks	800,0	—	800,0		—
35.	MP	1170	Trubka ohebná bezhalogenová průměr 20mm, včetně příchytok a příslušenství	m	3 200,0	—	3 200,0		—

###### SL04: EPS - MONTÁŽ

36.	MP	1190	Trubka ohebná bezhalogenová průměr 20mm, včetně příchytok a příslušenství	ks	1,0	—	1,0		—
-----	----	------	---	----	-----	---	-----	--	---

###### SL05: NZS

37.	MP	1201	Kontrolér	ks	1,0	—	1,0		—
38.	MP	1202	Voice Alarm System - nabíječ baterií, 24V, EN 54-4	ks	1,0	—	1,0		—
39.	MP	1203	Zesilovač 2x500W	ks	2,0	—	2,0		—
40.	MP	1204	Stanice hlasatele	ks	1,0	—	1,0		—
41.	MP	1205	Reproduktor evakuační dle EN-54-24 pro zapuštěnou montáž na zeď nebo strop antivandál provedení	ks	95,0	—	95,0		—
42.	MP	1206	Regulátor hlasitosti	ks	29,0	—	29,0		—
43.	MP	1207	Digitální multimediální přehrávač CD, MP3,USB, TUNER	ks	1,0	—	1,0		—
44.	MP	1208	Rack a pomocný montážní materiál	ks	1,0	—	1,0		—

###### SL05A: NZS - Kabely, trubky, pomocný materiál

45.	MP	1251	MATERIÁL - Kabel NZS s požární funkčností, kabel 2x1,5 s funkční schopností systému při požáru dle - ZP 27/2008 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d0)	m	1 500,0	—	1 500,0		—
46.	MP	1252	MATERIÁL - Kabel JYTY 7x1	m	145,0	—	145,0		—
47.	MP	1253	Kabelový úchyt - svazkový držák grip požární a 0,5m	ks	2 000,0	—	2 000,0		—
48.	MP	1254	Kabelová příchytka E90	ks	2 000,0	—	2 000,0		—
49.	MP	1255	3498 42 5 Protipožární hmoždinky	ks	4 000,0	—	4 000,0		—
50.	MP	1256	3498 10 7 Protipožární kotva	ks	4 000,0	—	4 000,0		—
51.	MP	1257	3402 20 7 Podložka 967	ks	4 000,0	—	4 000,0		—
52.	MP	1258	Trubka ohebná bezhalogenová průměr 20mm, včetně příchytok a příslušenství	m	450,0	—	450,0		—

###### SL06: NZS - MONTÁŽ

53.	MP	1190_01	Trubka ohebná bezhalogenová průměr 20mm, včetně příchytok a příslušenství	ks	1,0	—	1,0		—
-----	----	---------	---	----	-----	---	-----	--	---

##### D.1.4.6.2: Slaboproudá elektrotechnika - sdělovací

###### SL07: STK

54.	MP	2101	Rozvaděč 19", výška 42U, šířka 600 hloubka 800mm	ks	1,0	—	1,0		—
55.	MP	2102	Osvětlovací jednotka - LED	ks	1,0	—	1,0		—
56.	MP	2103	Rozvaděcí modul 5x 220V s přepětovou ochranou 1U	ks	1,0	—	1,0		—
57.	MP	2104	Ventil. jednotka 4poz., do stropu i do dna, černá	ks	1,0	—	1,0		—
58.	MP	2105	PATCH PANEL UTP CAT3, 50 Ports, 1U TELEFONNI	ks	2,0	—	1,0		—
59.	MP	2106	Vyřazovací panel 2U	ks	8,0	—	8,0		—
60.	MP	2107	Police do rozvaděče 350mm pevná	ks	1,0	—	1,0		—
61.	MP	2108	PatchPanel pro moduly RJ45CAT6a celokovový 48port/1U s vyřazovací lištou	ks	3,0	—	3,0		—
62.	MP	2109	Pásek zářezový 2/10 r	ks	300,0	—	300,0		—

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
63.	MP	2110	ODF 24vl. kompletní s kazetou a kabelovým magementem, držákem sváru a pod. Přední opanel pro 12 konektorů SC DULEX SM	ks	2,0	–	2,0		–
64.	MP	2111	SC-SC duplex adaptér SM, PC , modrý , do optických rozvaděčů	ks	48,0	–	48,0		–
65.	MP	2112	Pigtail optický s koncovkou SC, single mode 9/125um	ks	48,0	–	48,0		–
66.	MP	2113	Optický svár	ks	48,0	–	48,0		–
67.	MP	2114	Optický kabel 24 vl. 9/125 SM provedení 3,2mm VNITŘNÍ LSOH pro montáž do mikrotrubičky	m	100,0	–	100,0		–
68.	MP	2115	MT 10/8 nehořlavá ČERVENÁ	m	200,0	–	200,0		–
69.	MP	2116	MT 10/8 nehořlavá MODRÁ	m	200,0	–	200,0		–
70.	MP	2117	Patch cord CAT6A 2 m <b>BARVA BÍLÁ</b>	ks	32,0	–	32,0		–
71.	MP	2118	Patch cord CAT3 2 m <b>BARVA ČERNÁ</b> TELEFONNÍ	ks	32,0	–	32,0		–
72.	MP	2119	Patch cord CAT6A 4 m <b>BARVA BÍLÁ</b>	ks	32,0	–	32,0		–
73.	MP	2120	Patch cord CAT3 4 m <b>BARVA ČERNÁ</b> TELEFONNÍ	ks	32,0	–	32,0		–
74.	MP	2121	Optický patch cord duplex SM 9/125 SC-SC, 3m	ks	4,0	–	4,0		–
75.	MP	2122	Kabel UTP Cat.6A LSZH/FRNC	m	10 200,0	–	10 200,0		–
76.	MP	2123	Kabel metalický J-H/ST/H 100x2x0,6	m	240,0	–	240,0		–
77.	MP	2124	UTP Jack RJ45 Cat.6A do panelů i zásuvek <b>BARVA BÍLÁ</b>	ks	128,0	–	128,0		–
78.	MP	2125	UTP Jack RJ45 Cat.6A do panelů i zásuvek <b>BARVA ČERNÁ</b>	ks	129,0	–	129,0		–
79.	MP	2126	Dvojzásuvka ABB kompletní bez jacku	ks	50,0	–	50,0		–
80.	MP	2127	Jedno zásuvka ABB kompletní bez jacku	ks	14,0	–	14,0		–
81.	MP	2128	Měření strukturované kabeláže metalický kabel protokol	ks	128,0	–	128,0		–
82.	MP	2129	Měření strukturované kabeláže optický kabel protokol	ks	24,0	–	24,0		–
83.	MP	2130	Kabelová skříň MIS3	ks	2,0	–	2,0		–
84.	MP	2131	Svorkovnice zářezová rozpojovací	ks	75,0	–	75,0		–
85.	MP	2132	Svorkovnice zářezová spojovací	ks	41,0	–	41,0		–
86.	MP	2133	ukončení párů na svorkovnici	pár	1 154,0	–	1 154,0		–
87.	MP	2134	Uzemnění skříně	ks	1,0	–	1,0		–
88.	MP	2135	Svorka zemnicí	ks	1,0	–	1,0		–
89.	MP	2136	KO 125	ks	1,0	–	1,0		–
90.	MP	2137	Vodič CY10 mm2 ŽŽ	m	5,0	–	5,0		–
91.	MP	2138	<b>Telefonní přístroj analogový bez displeje</b> (možná i nástěnná montáž) <b>ČERNÝ</b> (3 vyzváněcí melodie, 4 klávesy přímé volby, Nastavitelná hlasitost sluchátka, Redial, DTMF i pulsní volba, Opakování posledních volání, Funkce Mute, Instalace Plug & Play)	ks	8,0		8,0		–
92.	MP	2139	<b>Telefonní přístroj analogový s displejem ČERNÝ</b> (černobílý 3 řádkový naklápěcí displej., Handsfree, identifikace volajícího, telefonní seznam 100 kontaktů, seznam pro příchozí, odchozí a zmeškané, doba hovoru, flash a pause, 10 polyfonních vyzváněcích melodií, 8 kláves rychlé volby, blokování hovorů, redial, DTM i pulzní volba)	ks	21,0		21,0		–
93.	MP	2140	Switch 48-10/100/1000Mbit/s +2GbE SPF moduly (řízený, podpora pro multicast., QoS, standard: IEEE 802.3, plně duplexní , DHCP klient, DHCP server, Auto MDI/MDI-X, Protokol větvičho se stromu (STP), Agregace spojení, IGMP pozorování, Broadcast storm control, Přenos dat, Tabulka MAC adres- 8000 pol., Podpora pro Jumbo Frames)	ks	1,0		1,0		–
94.	MP	2141	Spojka mechanická UCNV 9-20/12	ks	1,0	–	1,0		–
95.	MP	2142	Kabel UCEKFY 50x4x0,6	m	60,0	–	60,0		–
96.	MP	2143	Modulová konektor do spojky 10 párů	ks	45,0	–	45,0		–
97.	MP	2144	Propojení párů na svorkovnici ve spoje	ks	450,0	–	450,0		–
98.	MP	2145	Demontáž KKZ	ks	1,0	–	1,0		–
99.	MP	2146	Rozvaděč 19", výška 12U, šířka 600 hloubka 450mm	ks	1,0	–	1,0		–
100.	MP	2147	Spojka UTP / UTP	ks	2,0	–	2,0		–

#### SL08: STA

101.	MP	2201	Anténní stožár	ks	1,0	–	1,0		–
102.	MP	2202	Výložní ráhno oboustranné VR 2., včetně třmenu, povrch Žárový Zn.	ks	1,0	–	1,0		–
103.	MP	2203	Uzemnění stožáru	ks	1,0	–	1,0		–
104.	MP	2204	Anténa venkovní, příjem DVB-T i DVB-T2, zisk 16 dBi, frekvenční rozsah 470-790 MHz, integrovaný - LTE/4G filtr	ks	1,0	–	1,0		–
105.	MP	2205	Anténa FM 102 kruhová anténa	ks	1,0	–	1,0		–
106.	MP	2206	Slučovač anténní FM +21-69k F konektory VENKOVNÍ	ks	1,0	–	1,0		–
107.	MP	2207	Satelitní parabola 80 Fe, offset,	ks	1,0	–	1,0		–
108.	MP	2208	Držák LNB	ks	1,0	–	1,0		–
109.	MP	2209	Quatro LNB 0,2dB	ks	1,0	–	1,0		–
110.	MP	2210	Multičepínač MS5/24PIU-6	ks	1,0	–	1,0		–
111.	MP	2211	Zátěž zakončovací odpor 75 ohm load	ks	4,0	–	4,0		–
112.	MP	2212	Koncová účastnická zásuvka SAT- TV-R, přístroj	ks	20,0	–	20,0		–
113.	MP	2213	Koncová účastnická zásuvka čelní panel s rámečkem (stejně jako nn ovladače)	ks	20,0	–	20,0		–
114.	MP	2214	krabice pod zásuvku /zapuštěná)	ks	20,0	–	20,0		–
115.	MP	2215	Koaxiální kabel (75ohm) bezhalogenový nehořlavý 6,5mm	m	1 800,0	–	1 800,0		–
116.	MP	2216	Koaxiální kabel venkovní provedení - odolný proti UV záření(75ohm)	m	50,0	–	50,0		–
117.	MP	2217	Konektor krimpovací F	ks	64,0	–	64,0		–
118.	MP	2218	Autonomní zařízení sloužící k modulaci signálu z jednoho HDMI nebo AV vstupu do jednoho výstupního - DVB-T kanálu v TV pásmu 47 až 862 MHz.	ks	2,0	–	2,0		–
119.	MP	2219	Slučovač 1/3	ks	1,0	–	1,0		–

#### SL09: JČ

120.	MP	2301	Řídící hodiny jednotného času	ks	1,0	–	1,0		–
121.	MP	2302	Přijímač DCF77	ks	1,0	–	1,0		–
122.	MP	2303	Jednostranné nástěnné podružné hodiny	ks	40,0	–	40,0		–
123.	MP	2304	Kabel 2x1,5	m	520,0	–	520,0		–

#### SL10: MDZ

124.	MP	2401	Rozvaděč 1200x500x250	ks	1,0	–	1,0		–
125.	MP	2402	Ústředna DMZ (DO 128 HLÁSEK)	ks	1,0	–	1,0		–
126.	MP	2403	Pult DMZ stolní provedení	ks	1,0	–	1,0		–
127.	MP	2404	Řídící jednotka vč sw	ks	1,0	–	1,0		–
128.	MP	2405	hláska těžká ( odolná do zdi ) s rozhlasem	ks	103,0	–	103,0		–
129.	MP	2406	UPS 1000VA	ks	1,0	–	1,0		–
130.	MP	2407	Kabel SYKFY 3x2x0,5	ks	9 500,0	–	9 500,0		–
131.	MP	2408	Kabel SYKFY 5x2x0,5	ks	20,0	–	20,0		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SL11: SP</b>									
132.	MP	2501	Základní modul signalizace s optickou a akustickou signalizací a se zdrojem	ks	1,0	–	1,0		–
133.	MP	2503	Zdroj 24V/=	ks	1,0	–	1,0		–
134.	MP	2504	Přivolávací tlačítko	ks	4,0	–	4,0		–
135.	MP	2505	Tahové tlačítko	ks	4,0	–	4,0		–
136.	MP	2506	Vybavovací tlačítko	ks	4,0	–	4,0		–
137.	MP	2507	Sířenka - velkoplošná LED	ks	4,0	–	4,0		–
138.	MP	2508	Kabel UTP 4x2x0,55, BARVA PLÁŠTĚ FIALOVÁ	ks	500,0	–	500,0		–

<b>SL12: NUK</b>									
139.	MP	2601	Žlab 50/250 včetně stropních závěsů	m	280,0	–	280,0		–
140.	MP	2602	Žlab 50/500 včetně stropních závěsů	m	120,0	–	120,0		–
141.	MP	2603	Trubka PVC ohebná SUPERMONOFLEX 1220 (20/14,1mm)	m	950,0	–	950,0		–
142.	MP	2604	Trubka PVC ohebná SUPERMONOFLEX 1225 (25/18,3mm)	m	300,0	–	300,0		–
143.	MP	2605	Trubka PVC ohebná SUPERMONOFLEX 1232 (32/24,3mm)	m	120,0	–	120,0		–
144.	MP	2606	Trubka PVC ohebná SUPERMONOFLEX 1240HFPP (40/32,4mm)	m	60,0	–	60,0		–
145.	MP	2607	Trubka PVC ohebná SUPERMONOFLEX 1250HFPP (50/41,2mm)	m	60,0	–	60,0		–
146.	MP	2608	KO68	ks	64,0	–	64,0		–
147.	MP	2609	KO100E	ks	32,0	–	32,0		–

<b>SL13: MONTÁŽ</b>									
148.	MP	2701	Montáž	kpl	1,0	–	1,0		–

#### D.1.4.6.3: Slaboproudá elektrotechnika - zabezpečovací

##### 3100: Ústředna EZS a vizualizační sw

149.	H	3101	Ústředna EZS (400 smyček)	ks	1,0	–	1,0		–
150.	H	3102	Rozvaděč 1200x500x250	ks	1,0	–	1,0		–
151.	H	3103	Vizualizační PC 2 x LCD	ks	1,0	–	1,0		–
152.	H	3103a	Vizualizační nadstavba ( hw + systémový sw) vytvoření grafiky, databáze prvků, návaznosti ... ( včetně programování ústředny), 3 mapy do 500 aktivních prvků	ks	1,0	–	1,0		–
153.	H	3104	Dveřní signalizace (magnet zápusťný)	ks	172,0	–	172,0		–
154.	H	3105	Katrová signalizace (magnet - příprava stvbou)	ks	33,0	–	33,0		–
155.	H	3106	Přivolávací signalizace (tlačítko)	ks	56,0	–	56,0		–
156.	H	3107	Celová signalizace	ks	93,0	–	93,0		–
157.	H	3108	Signalizační světlo nad celou	ks	93,0	–	93,0		–
158.	H	3109	Ovládací klávesnice	ks	1,0	–	1,0		–
159.	H	3110	Duální PIR detektor	ks	19,0	–	19,0		–
160.	H	3111	Kabel SYKFY 2x2x0,5	ks	22 385,0	–	22 385,0		–
161.	H	3112	Kabel SYKFY 3x2x0,5	ks	11 374,0	–	11 374,0		–
162.	H	3113	Kabel SYKFY 5x2x0,5	ks	50,0	–	50,0		–
163.	H	3114	Trubka PVC ohebná SUPERMONOFLEX 1220 (20/14,1mm)	m	1 830,0	–	1 830,0		–
164.	H	3115	Trubka PVC ohebná SUPERMONOFLEX 1225 (25/18,3mm)	m	200,0	–	200,0		–
165.	H	3116	UPS	ks	1,0	–	1,0		–
166.	H	3117	Vizualizační software	ks	1,0	–	1,0		–

##### 3200: CCTV

167.	H	3201	Rozvaděč 19", výška 42U, šířka 600 hloubka 800mm	ks	1,0	–	1,0		–
168.	H	3202	Osvětlovací jednotka - LED	ks	1,0	–	1,0		–
169.	H	3203	Rozvaděcí modul 5x 220V s přepětovou ochranou 1U	ks	1,0	–	1,0		–
170.	H	3204	Ventil. jednotka 4poz., do stropu i do dna, černá	ks	1,0	–	1,0		–
171.	H	3205	Patch Panel (1U, 24x BNC -BNC	ks	3,0	–	3,0		–
172.	H	3206	Patch kabel BNC-BNC, RG59, 2m	ks	72,0	–	72,0		–
173.	H	3207	Záslepka 1U	ks	2,0	–	2,0		–
174.	H	3209_01	Vyvazovací panel 2U	ks	6,0	–	6,0		–
175.	H	3210_01	Police do rozvaděče 350mm pevná	ks	1,0	–	1,0		–
176.	H	3211_01	digitální videorekordér (5-in-1) pro 16x HD-CVI / AHD / TVI / CVBS + 64x IP kamery (podpora ONVIF), - loop smyčky koaxiálních vstupů, komprese vylepšeným kódérem H.264+, výstupy 4K 2x HDMI+ 1x VGA, / pozice pro 8x disků SATA včetně rozšíření rozhraním eSATA, 2x LAN 1000Base-T, podpora DDNS, DHCP, - dual video stream, analýza obrazu, kalendář nahrávání, vyhledávání dle data, času, pohybu, 4x USB	ks	3,0	–	3,0		–
177.	H	3212_01	profesionální 40" LED monitor pro CCTV s HDMI, VGA, BNC vstupy, úhlopříčka 40"	ks	4,0	–	4,0		–
178.	H	3213_01	22" LED monitor pro CCTV s HDMI, VGA, BNC vstupy, úhlopříčka 21.5", 16.7 miliónů barev, rozlišení - 1920x1080 bodů, formát 16:9, jas 250 cd/m2, kontrast 1000:1, odezva 5ms (GTG), vstupy: 2x BNC, 1x / HDMI, 1x VGA, 2x audio, výstupy: 2x BNC, 2 stereo repro, napájení: 230VAC/35W	ks	2,0	–	2,0		–
179.	H	3214_01	HDD SATA 6 TB	ks	6,0	–	6,0		–
180.	H	3215_01	PC pro ovládání	ks	1,0	–	1,0		–
181.	H	3216_01	Vnitřní kamera - pevná barevná kamera antivandal pro venkovní prostředí v nástěnném provedení - (Dome), s provozní teplotou 0°C až +60°C, s IR přísvitem do 30m, dálkově ovládaný motor ZOOM / objektiv f=2.7-12mm (úhel 99°-37°) s AF automat. ostřením, s citlivostí min. 0,05 lux v barevném - zobrazení, s automatickým přepínáním den/noc, napájení 12V DC, technologie HD-CVI nebo AHD-2.0	ks	27,0	–	27,0		–
182.	H	3217_01	Kamera venkovní -pevná barevná kompaktní (Bullet) kamera pro venkovní prostředí, s krytím IP66, s - provozní teplotou -40°C až +60°C, s R přísvitem do 100m, dálkově ovládaný motor ZOOM objektiv / f=2.7-12mm (úhel 93°-35°) s automatickou clonou a Autofocus ostřením, s citlivostí min. 0,05 lux v - barevném zobrazení, s automatickým přepínáním den/noc, napájení 12V DC, technologie HD-CVI nebo	ks	8,0	–	8,0		–
183.	H	3218_01	Napájecí zdroj 12V 240W v instalační skřínce v pevném kovovém provedení společně s rozbočovačem na - 18 výstupů	ks	3,0	–	3,0		–
184.	H	3219_01	UPS - záložní napájecí zdroj UPS 230V AC (Line-Interactive) do 19" skříň (výška 2U), multifunkční - LCD displej, max. výstupní výkon 1000W/1500VA, kapacita baterie 4x 7Ah, 8 zásuvek EURO (typ IEC) s / funkcí záložního zdroje AC 230V, vč. ochrany před přepětím, přepětová ochrana datové linky - RJ11/RJ45, vstupní napájecí EURO zásuvka AC 230V (IEC320C14), automatická regulace výstupního napětí	ks	1,0	–	1,0		–
185.	H	3220_01	Trubka PVC ohebná SUPERMONOFLEX 1225 (25/18,3mm)	m	320,0	–	320,0		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
186.	H	3221	KO 125 - pro ukončení kabelů venkovních kamer (převodníky BNC/UTP)	ks	8,0	–	8,0		–
187.	H	3221_01	Kabel koaxiální 75 ohm pro vnitřní prostředí, vnější průměr pláště 6.5mm, pro vedení videosignálu na vzdálenost až 200m, PVC izolace	m	6 000,0	–	6 000,0		–
188.	H	3222	Kabel UTP 4x2x0,55 cat.6 /využito pro napájení - združování párů)	m	5 500,0	–	5 500,0		–
189.	H	3223	BNC konektor krimpovací 6mm na RG59	m	144,0	–	144,0		–
190.	H	3224	BNC spojka	m	35,0	–	35,0		–
191.	H	3225	Spojka UTP/UTP	ks	8,0	–	8,0		–
<b>3300: NZS - MONTÁŽ</b>									–
192.	MP	3301	Montáž EZS a CCTV	kpl	1,0	–	1,0		–
193.	MP	3302	vytvoření grafiky, databáze prvků, návaznosti ... ( včetně programování ústředny), 3 mapy do 500 - aktivních prvků	kpl	1,0	–	1,0		–
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>									–
194.	ON	X1	Zednické přípomoce	kpl	1,0	–	1,0		–
195.	ON	X2	Požární ucpávky	kpl	1,0	–	1,0		–