



- TELEFONNÍ PŘÍSTROJ ANALOGOVÝ S DISPLEJEM
- TELEFONNÍ PŘÍSTROJ ANALOGOVÝ BEZ DISPLEJE
(MOŽNÁ NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)
- 50/250 KABELOVÝ ŽILB 50/250 (v. x 8). NAD PODHLEDEM
RÍDÍVNÍ TRISO
- KABEL V TRUBE
NAD PODHLEDEM NA POVRCHU
MIMO PODHLED POD OMITKOU

- SIGNALIZACE PRO INVALIDY
- AT VYBAVOVACÍ TLAČÍTKO SIGNALIZACE INVALIDŮ
- ▲ TLAČÍTKO SIGNALIZACE Z WC INVALIDŮ - 90CM OD PODLAHY
(MONTÁŽ VE VÝŠCE NN ZÁSUVKY)
- ▲ TÁHLŮ SIGNALIZACE Z WC INVALIDŮ
- ▲ OPTICKÁ SIGNALIZACE SI
- S SIGNALIZACE INVALIDŮ
- 1A KABEL UTP4x2x0.55 (CAT.5E)

- ÚSTŘEDNA DOROZUMIVACÍ ZAŘÍZENÍ DZ
- W MÍSTNÍ DOROZUMIVACÍ ZAŘÍZENÍ (CELOVÁ HLÁSKA)
- D DOROZUMIVACÍ ZAŘÍZENÍ (CHODBOVÉ A KANCELÁŘSKÉ HLÁSKY)
- DZ ÚSTŘEDNA DZ
- REVIZNÍ OTVOR
- 2S 2xKABEL SYKFY 3x2x0.5

- 64D 64D= 64xKABEL UTP CAT.6A LSOH
- 3B+20+0 3B= 3xKABEL J-H/ST/H 100x2x0.6
20= 2xMIKTRUBIČKA 10/8MM NEHOR
- 0= 1xOPTICKÝ KABEL SM24VL
- 5Cv= 5xKOA(XI)ÁLNÍ KABEL (750) VENKOVNÍ
- 5C= 5xKOA(XI)ÁLNÍ KABEL (750) VNITRNÍ
- 2Cm= 2xKOA(XI)ÁLNÍ KABEL (750) VNITRNÍ
- 1J= 1xPRAF laSafe 2x1,5

- STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
- RACK 600x600-42U
- ZÁSUVKA STK 2xRJ 45 cat.6A
(MONTÁŽ VE VÝŠCE NN ZÁSUVKY)
- ZÁSUVKA STK 2xRJ 45 cat.6A
(MONTÁŽ VE VÝŠCE NN ZÁSUVKY)
- PRO KARTOVÉ TELEFONY NA CHODBÁCH KOLEKTIVŮ
(DŮVĚ PRO JEDEN KOLEKTIV)
- ZÁSUVKA STK 2xRJ 45 cat.6A
(MONTÁŽ NA STROPĚ)
- ZÁSUVKA HDMI

- JEDNOTNÝ ČAS
- RÍDÍCÍ HODINY JČ SE ZDROJEM
PODROBNÉ HODINY JČ JEDNOSTRANNÉ NÁSTĚNNÉ
- STA/SAT + UZAVŘENÝ OKRUH
- ROZVODNICE STA/SAT
- ZÁSUVKA STA/SAT
- V URČENÉ KANCELÁŘI SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA BUDE SLOUŽIT JAKO VSTUP
PRO DIGITÁLNÍ MODULÁTOR PRO VLASTNÍ VIDEOOKRUH
- VSTUP VIDEOSIGNÁLU DO STA/SAT

Tabulka místností - 3.NP		
Číslo	Jméno	Plocha (m²)
3.01	LOŽNICE 2L	10.58
3.02	WC	1.45
3.03	LOŽNICE 2L	10.49
3.04	WC	1.45
3.05	LOŽNICE 2L	10.28
3.06	WC	1.45
3.07	LOŽNICE 2L	10.32
3.08	WC	1.45
3.09	KOUPELNA	16.66
3.10	OKLIDOVÁ KOMORA	3.26
3.11	LOŽNICE 2L	10.45
3.12	WC	1.45
3.13	LOŽNICE 2L	10.53
3.14	WC	1.45
3.15	LOŽNICE 2L	8.35
3.16	WC	1.45
3.17	WC PERSONÁL	8.64
3.18	KUCHYNKA	7.5
3.19	CHODBA + SCHODIŠTĚ	11.37
3.20	KUŘARNA	11.83
3.21	LOŽNICE 2L	10.32
3.22	WC	1.45
3.23	LOŽNICE 2L	10.49
3.24	WC	1.45
3.25	LOŽNICE 2L	10.37
3.26	WC	1.45
3.27	LOŽNICE 2L	10.62
3.28	WC	1.45
3.29	LOŽNICE 2L	10.68
3.30	WC	1.45
3.31	LOŽNICE 2L	10.85
3.32	WC	1.45
3.33	LOŽNICE 2L	10.85
3.34	WC	1.45
3.35	LOŽNICE 2L	10.85
3.36	WC	1.45
3.37	WC	1.45
3.38	LOŽNICE 2L	10.11
3.39	WC	1.45
3.40	LOŽNICE 2L	10.58
3.41	WC	1.45
3.42	WC	1.45
3.43	WC	1.45
3.44	WC	1.45
3.45	LOŽNICE 2L	10.35
3.46	WC	1.45
3.47	WC	1.45
3.48	WC	1.45
3.49	WC	1.45
3.50	WC	1.45
3.51	WC	1.45
3.52	WC	1.45
3.53	WC	1.45
3.54	WC	1.45
3.55	WC	1.45
3.56	WC	1.45
3.57	WC	1.45
3.58	WC	1.45
3.59	WC	1.45
3.60	WC	1.45
3.61	WC	1.45
3.62	WC	1.45
3.63	WC	1.45
3.64	WC	1.45
3.65	WC	1.45
3.66	WC	1.45
3.67	WC	1.45
3.68	WC	1.45
3.69	WC	1.45
3.70	WC	1.45
3.71	WC	1.45
3.72	WC	1.45
3.73	WC	1.45
3.74	WC	1.45
3.75	WC	1.45
3.76	WC	1.45
3.77	WC	1.45
3.78	WC	1.45
3.79	WC	1.45
3.80	WC	1.45
3.81	WC	1.45
3.82	WC	1.45
3.83	WC	1.45
3.84	WC	1.45
3.85	WC	1.45
3.86	WC	1.45
3.87	WC	1.45
3.88	WC	1.45
3.89	WC	1.45

Tabulka místností - 3.NP		
Číslo	Jméno	Plocha (m²)
3.91	LOŽNICE 2L	11.15
3.92	WC	1.45
3.93	LOŽNICE 2L	10.3
3.94	WC	1.45
3.95	LOŽNICE 2L	10.51
3.96	WC	1.45
3.97	LOŽNICE 2L	10.85
3.98	WC	1.45
3.99	CHODBA	42.85
3.100	CHODBA	5.72
3.101	CHODBA	44.89



Vypracoval:	Zodp. projektant:	HIP:	KTS-CZ, s.r.o. Kancelář technických specializací Závodní Město 2705 380 17 Karlov Vary tel: 383 505 025 e-mail: kts-cz@kts-cz.cz	
Karel Voneš	Karel Voneš	Jiří Brož		
Investor: Česká republika, Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 4				
Akce:			Formát	8x4/4
Ostrov - stavební úpravy a přístavba ubytovny K			Datum	08/2017
D.1.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika			Účel	DPS
část SDĚLOVACÍ			Č. zakázky	1702006.1
Obsah výkresu:			Měřítko	Č. výkresu
PŮDORYS 3.NP.			1:75	D.1.4.6.b2