

ZMĚNA PŘIPOJENÍ ZTI

VÝKAZ VÝMĚR

Plně nahrazuje výkaz výměr zakázky "Ubytovna odsouzených" z 06/2012, zak. číslo 1-054-12

investor: **VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR, SOUDNÍ 1672/1a, PRAHA 4**
hl.projektant: **INPROSAN s.r.o., NÁM. PŘED BATERIEMI 1059/7, PRAHA 6**
projektant části: **ING. ZDENĚK SADÍLEK, KRÁTKÁ 460, 252 62 HOROMĚŘICE**

název části: **F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**
ozn. části: **F2.2**

Nedílnou součástí výkazu výměr je technická zpráva, kde jsou popsány standarty pro veškeré konstrukce a další doplňující nezbytné údaje.

Celková cena:	0 Kč
Doplňková cena (dle dodavatele):	0 Kč

Pokyny pro vyplnění výkazu dodavatel: V tabulce prosíme o vyplnění jednotkových cen za dodávku a montáž ve žlutých sloupcích v případě uvádění cen jako dodávku a

číslo/ ozn.	číslo tech.listu	Popis, rozměry, specifikace, typ	měrná jednotka	množství	dodávka/ jednotku (Kč)	Celkem dodávka (Kč)	montáž/ jednotku (Kč)	Celkem montáž (Kč)	M+D/ jednotku (Kč)	Celkem (Kč)	Celkem část
F2.01		ZEMNÍ PRÁCE									0
F2.01.01	01.01	Hloubení rýh v hornině 3	m ³	8,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.01.02	01.02	Vykopávka v uzavřených prostorách	m ³	61,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.01.03	01.03	Zřízení pažení příložného	m ²	12,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.01.04	01.04	Zřízení pažení příložného v uzavřených prostorách	m ²	9,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.01.05	01.03	Odstranění pažení příložného	m ²	12,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.01.06	01.04	Odstranění pažení příložného v uzavřených prostorách	m ²	9,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.01.07	01.05	Lože pod potrubí z kameniva drobného	m ³	0,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.01.08	01.06	Lože pod potrubí v uzavřených prostorách z kameniva drobného	m ³	6,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.01.09	01.07	Obsyp potrubí z kameniva drobného	m ³	1,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.01.10	01.08	Obsyp potrubí v uzavřených prostorách z kameniva drobného	m ³	23,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.01.11	01.09	Zásyp sypaninou rýh	m ³	6,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.01.12	01.09	Zásyp sypaninou rýh, příplatek za prohození výkopku	m ³	6,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

číslo/ číslo/ ozn.	číslo tech.listu	Popis, rozměry, specifikace, typ	měrná jednotka	množství	dodávka/ jednotku (Kč)	Celkem dodávka (Kč)	montáž/ jednotku (Kč)	Celkem montáž (Kč)	M+D/ jednotku (Kč)	Celkem (Kč)	Celkem část
F2.01.13	01.10	Zásyp sypaninou v uzavřených prostorech	m ³	24,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.01.14	01.10	Zásyp sypaninou v uzavřených prostorech, příplatek za	m ³	24,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.01.15	01.11	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, vzdálenost do 10km	m ³	31,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.01.16	01.11	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, příplatek za další 1km	m ³	63,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.01.17	01.11	Uložení sypaniny na skládku	m ³	31,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02		VNITŘNÍ KANALIZACE									0
F2.02.01		DMT potrubí z trub litinových do DN 100	m	50,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.02		DMT potrubí z trub litinových DN 100 - DN 200	m	15,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.03		DMT potrubí z trub plastových do DN 75	m	60,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.04		DMT potrubí z trub plastových do DN 125	m	20,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.05		DMT podlahové vpusti litinové DN 100	ks	5,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.06		DMT ventilačních hlavice litinových DN 100	ks	5,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.07	02.01	Kanalizační potrubí HT DN 50, hrdlové, hladké	m	58,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.08	02.01	Kanalizační potrubí HT DN 75, hrdlové, hladké	m	28,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.09	02.01	Kanalizační potrubí HT DN 110, hrdlové, hladké	m	74,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.10	02.02	Kanalizační potrubí KG DN 110, hrdlové, hladké	m	21,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.11	02.02	Kanalizační potrubí KG DN 125, hrdlové, hladké	m	64,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.12	02.02	Kanalizační potrubí KG DN 150, hrdlové, hladké	m	10,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.13		Vyvedení odpadních výpustek DN 50	ks	27,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.14		Vyvedení odpadních výpustek DN 110	ks	11,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.15	02.03	Ventilační hlavice DN 75	kompl.	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.16	02.03	Ventilační hlavice DN 110	kompl.	5,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.17	02.04	Vpust podlahová nerezová, svislý odpad DN50, zápachová	kompl.	12,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.18	02.05	Ventil přívzdušňovací pro potrubí DN 75, krycí mřížka	kompl.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.19	02.05	Ventil přívzdušňovací pro potrubí DN 110, krycí mřížka	kompl.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.20		Vsazení odbočky do potrubí KT200	ks	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.21		Zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	ks	8,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.22	02.06	Protipožární manžeta pro potrubí DN 75	ks	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.23	02.06	Protipožární manžeta pro potrubí DN 110	ks	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.24		Dvířka plastová 150x300mm, barva bílá	ks	10,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.25		Zřízení šachet Ø1000mm z betonových dílců, pro potrubí DN 150, výška vstupu do 1,50m	kompl.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.26		Osazení poklopů litinových vč. rámu, hmotnost do 100kg	kompl.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.02.27	02.07	Zákrytová deska Ø1000/600mm	ks	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

číslo/ číslo/ ozn.	číslo tech.listu	Popis, rozměry, specifikace, typ	měrná jednotka	množství	dodávka/ jednotku (Kč)	Celkem dodávka (Kč)	montáž/ jednotku (Kč)	Celkem montáž (Kč)	M+D/ jednotku (Kč)	Celkem (Kč)	Celkem část
F2.02.28	02.08	Skruž šachtová betonová Ø1000mm, výška 250mm	ks	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.02.29	02.09	Dno šachtové Ø1000mm, stavební výška 600mm	ks	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.02.30	02.10	Poklop pro kanalizační šachtu Ø600mm, D 400	ks	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.02.31	02.11	Šachtové těsnění pro skruže Ø1000mm	ks	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.02.32		Technická prohlídka kanalizace	kompl.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.02.33		Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	85,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.02.34		Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 - DN 200	m	10,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.02.35		Zkouška těsnosti kanalizace vzduchem	m	160,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.02.36		Vnitrostaveništní přesun vybouraných hmot, výška obj. do 12m	t	1,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.02.37		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výška objektu do 12m	t	0,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.03		VNITŘNÍ VODOVOD									0
F2.03.01		DMT potrubí z trub ocelových pozinkovaných do DN 40	m	40,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.03.02		DMT potrubí z trub ocelových pozinkovaných do DN 50	m	120,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.03.03		DMT potrubí z trub plastových do Ø25	m	80,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.03.04		DMT potrubí z trub plastových do Ø50	m	160,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.03.05		DMT plstěných pásů z potrubí do Ø50	m	400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.03.06		DMT armatur se dvěma závity do G3/4"	m	12,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.03.07		DMT armatur se dvěma závity do G5/4"	m	8,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.03.08		DMT armatur se dvěma závity G6/4"	m	4,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.03.09	03.01	Trubka polypropylénová 20x2.8, PN 16, vč. tepelné izolace a montážního materiálu	m	92,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.03.10	03.01	Trubka polypropylénová 25x3.5, PN 16, vč. tepelné izolace a montážního materiálu	m	62,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.03.11	03.01	Trubka polypropylénová 32x4.4, PN 16, vč. tepelné izolace a montážního materiálu	m	92,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.03.12	03.01	Trubka polypropylénová 40x5.5, PN 16, vč. tepelné izolace a montážního materiálu	m	25,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.03.13	03.01	Trubka polypropylénová 50x6.9, PN 16, vč. tepelné izolace a montážního materiálu	m	95,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.03.14	03.01	Trubka polypropylénová 63x8.6, PN 16, vč. tepelné izolace a montážního materiálu	m	120,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F2.03.15	03.02	Trubka polypropylénová 20x3.4, PN 20, vč. tepelné izolace a montážního materiálu	m	160,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

číslo/ číslo/ ozn.	číslo tech.listu	Popis, rozměry, specifikace, typ	měrná jednotka	množství	dodávka/ jednotku (Kč)	Celkem dodávka (Kč)	montáž/ jednotku (Kč)	Celkem montáž (Kč)	M+D/ jednotku (Kč)	Celkem (Kč)	Celkem část
F2.03.16	03.02	Trubka polypropylenová 25x4.2, PN 20, vč. tepelné izolace a montážního materiálu	m	165,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.117	03.02	Trubka polypropylenová 32x5.4, PN 20, vč. tepelné izolace a montážního materiálu	m	115,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.18	03.02	Trubka polypropylenová 40x6.7, PN 20, vč. tepelné izolace a montážního materiálu	m	132,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.19	03.02	Trubka polypropylenová 50x8.3, PN 20, vč. tepelné izolace a montážního materiálu	m	95,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.20	03.02	Trubka polypropylenová 63x10.5, PN 20, vč. tepelné izolace a montážního materiálu	m	120,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.21	03.03	Trubka ocelová závitová DN 25, pozinkovaná, vč. nátěru, tepelné izolace a montážního materiálu	m	6,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.22	03.03	Trubka ocelová závitová DN 32, pozinkovaná, vč. nátěru, tepelné izolace a montážního materiálu	m	140,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.23		Vyvedení a upevnění vodovodních výpustek DN 15	ks	60,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.24		Ventil výtokový DN 15	ks	3,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.25	03.04	Ventil výtokový chromovaný DN 15	ks	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.26	03.05	Kohout kulový plastový d20	ks	16,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.27	03.05	Kohout kulový plastový d25	ks	7,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.28	03.05	Kohout kulový plastový d32	ks	9,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.29	03.05	Kohout kulový plastový d50	ks	6,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.30	03.06	Ventil kulový uzavírací DN 32	ks	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.31	03.07	Ventil zpětný plastový d20	ks	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.32		Nástěnka pro ventil G 1/2"	ks	56,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.33		Nástěnka pro baterii G 1/2"	ks	4,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.34	03.08	Vyvažovací ventil cirkulace TV DN20, PN 16, uzavírací	kompl.	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.35	03.08	Vyvažovací ventil cirkulace TV DN25, PN 16, uzavírací	kompl.	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.36	03.09	Souprava pro prodružené měření TV a CTV - 2x průtokoměr, řídicí jednotka, 1x trojcestný ventil se servopohonem	kompl.	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.37	03.10	Skupinový ventil termoskopický 6-120 l/min	ks	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.38	03.11	Hydrant D 25, průtok Q=0,3l/s, instalace do výklenku	kompl.	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.39	03.12	Vodoměr bytový závitový G 3/4"	ks	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.40		Proplach a desinfekce potrubí vodovodního do DN 80	m	1 419,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.41		Zkouška tlaková potrubí vodovodního do DN 50	m	1 161,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

číslo číslo/ ozn.	číslo tech.listu	Popis, rozměry, specifikace, typ	měrná jednotka	množství	dodávka/ jednotku (Kč)	Celkem dodávka (Kč)	montáž/ jednotku (Kč)	Celkem montáž (Kč)	M+D/ jednotku (Kč)	Celkem (Kč)	Celkem část
F2.04.42		Vnitrostaveništní přesun vybouraných hmot, výška obj. do 12m	t	1,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.03.43		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výška objektu do 12m	t	1,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.04		ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY									0
F2.04.01		DMT klozetů splachovacích s nádrží	kompl.	6,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.04.02		DMT umyvadel bez výtokových armatur	kompl.	8,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.04.03		DMT sprchových kabin	kompl.	6,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.04.04		DMT dřezů jednodílných na konzolách	ks	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.04.05	04.01	Klozet keramický závěsný, instalační závěsný element, ovládací deska	kompl.	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.04.06	04.02	Klozet nerezový závěsný antivandal	kompl.	7,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.04.07	04.03	Předstěnový splachovací WC systém s antivandal nerezovým krytem	kompl.	7,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.04.08	04.04	Umyvadlo keramické, zápachová uzávěrka	kompl.	3,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.04.09	04.05	Umyvadlo nerezové závěsné, zakrytované, antivandal, bezpečnostní šrouby, zápachová uzávěrka	kompl.	15,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.04.10	04.06	Pisoárová mísa nerezová, antivandal, automatický splachovač	kompl.	5,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.04.11	04.07	Výlevka keramická, závěsný instalační element, ovládací deska	kompl.	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.04.12	04.08	Podomítková zápachová uzávěrka pro pračky	kompl.	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.04.13		Zápachová uzávěrka plastová pro dřez	ks	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.04.14		Vnitrostaveništní přesun vybouraných hmot, výška obj. do 12m	t	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.04.15		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výška objektu do 12m	t	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.05		VÝTOKOVÉ BATERIE									0
F2.04.01		DMT baterií nástěnných do G3/4"	ks	17,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.04.02		DMT baterií sprchových do G3/4"	ks	6,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.04.03		DMT sprchových ramen	ks	6,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.05.04	05.01	Ventil rohový G 1/2" , bez přípojovací trubičky	ks	10,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.05.05	05.02	Baterie umyvadlová, stojánková, páková	ks	3,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.05.06	05.03	Baterie umyvadlová, bezpečnostní, antivandal, k zabudování do stěny, pro teplotně upravenou vodu	kompl.	8,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.05.07	05.04	Baterie umyvadlová směšovací, bezpečnostní, antivandal, k zabudování do stěny	kompl.	7,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

číslo/ číslo/ ozn.	číslo tech.listu	Popis, rozměry, specifikace, typ	měrná jednotka	množství	dodávka/ jednotku (Kč)	Celkem dodávka (Kč)	montáž/ jednotku (Kč)	Celkem montáž (Kč)	M+D/ jednotku (Kč)	Celkem (Kč)	Celkem část
F2.05.08	05.05	Automatická nástěnná baterie, termostatický ventil antivandal, ovládání piezotlačítko	kompl.	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.05.09	05.06	Sprchový bezpečnostní automat, k zabudování do stěny, antivandal, pro teplotně upravenou vodu	kompl.	7,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.05.10	05.07	Sprchové ramínko naklápěcí, antivandal	ks	7,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.05.11	05.08	Napájecí zdroj	ks	4,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.05.12		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výška objektu do 12m	t	0,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.06		Doplňkové práce a konstrukce dle návrhu dodavatele									0
F2.06.01		Vyplnit	kpl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F2.06.02		Vyplnit	kpl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	